



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"MONTEMILETTO" di MONTEMILETTO - VENTICANO**

VIA F. DI BENEDETTO 83038 MONTEMILETTO (AV)

Sedi STACCATE: "R. AMBROSINI" di VENTICANO – MONTEFUSCO – PIETRADEFUSI – TORRE le NOCELLE  
C.M.: AVIC85200V – Cod. Fisc.92057680644 – Tel. 0825/963015 FAX 0825/968699 – Distretto 002 CODICE UNIVOCO: UFPXAS  
peo: [avic85200v@istruzione.it](mailto:avic85200v@istruzione.it) – pec: [avic85200v@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:avic85200v@PEC.ISTRUZIONE.IT) – Sito Web: [www.icmontemiletto.edu.it](http://www.icmontemiletto.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO - MONTEMILETTO  
Prot. 0008928 del 06/09/2024  
II (Uscita)

Circolare n. 7

A tutti i docenti dell'IC Montemiletto  
Al personale ATA  
Alla DSGA  
Agli ATTI- sito web

Oggetto: Convocazione Collegio docenti 09 settembre 2024

Si comunica alle SS.LL che il giorno 09 settembre alle ore 9:00 è convocato il Collegio dei Docenti presso la sala conferenze della sede di Pietradefusi, con il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina FF.SS.;
3. Assegnazioni docenti di religione cattolica ai plessi e alle classi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria e rettifica assegnazioni docenti scuola secondaria;
4. Nomina coordinatori di classe/interclasse ed intersezione;
5. Nomina tutor docenti neoassunti;
6. Nomina presidenti dei Consigli di Interclasse;
7. Delibera del piano Orario di funzionamento scolastico a.s. 2024/25;
8. Approvazione orari provvisori scuola primaria e secondaria;
9. Approvazione Piano delle attività 2024/25;
10. Attribuzione della materia di Ed. Civica ai docenti scuola Primaria e Secondaria;
11. Modalità di svolgimento della Programmazione didattica della scuola primaria;
12. Rettifica orario di entrata ed uscita Scuola dell'Infanzia di Montemiletto;
13. Approvazione PNRR (divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica).
14. Comunicazioni del Dirigente.

Distinti saluti

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof. Attilio Lieto*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD 2005 e norme correlate*